





TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報：

構造部材	ダイキャストアルミニウムスチール
レギュレーター	スチール
シェルフ	積層高圧ラミネートパネル 塗装仕上


パーツ・アイテム (天井 / 床 固定タイプ)



- ① 天井用キャップ
- ② エンドボール (天井 / 床固定タイプ)
- ③ セントラルボール (天井 / 床固定タイプ)
- ④ 床用キャップ
- ⑤ クロスピース
- ⑥ シェルフ (D300mm)
- ⑦ シェルフ (D400mm)
- ⑧ シングルジョイントパーツ
- ⑨ ダブルジョイントパーツ
- ⑩ ストレージユニット (ドローまたは、フラップドア)

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは2段となります。

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)

* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。




ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは3段となります。

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、

*印の箇所にシェルフは取り付けできません。




ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは4段となります。


サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)



シェルフのみの場合




シェルフとストレージユニットを
組み合わせた場合




天井面 / 床面 固定方法

天井の構造などにスクリーアンカーを取り付けます。




高さ調整方法




2つのレギュレーターを調整することにより、上下それぞれの高さを40mm調整することができます。
調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを隠します。




高さ調整方法



サイズ展開 (シェルフ)




パーツ・アイテム (壁 / 床 固定タイプ)



- ① 壁用キャップ
- ② エンドボール (壁 / 床 固定タイプ)
- ③ セントラルボール (壁 / 床 固定タイプ)
- ④ 床用キャップ
- ⑤ クロスピース
- ⑥ シェルフ (D300mm)
- ⑦ シェルフ (D400mm)
- ⑧ シングルジョイントパーツ
- ⑨ ダブルジョイントパーツ
- ⑩ ストレージユニット(ドロワーまたは、ブラップドア)

サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは2段となります。

サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にはシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは3段となります。


サイズ展開（壁 / 床 固定タイプ）

* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、シェルフは4段となります。


サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)




シェルフのみの場合
(D 300 mm)

シェルフのみの場合
(D 400 mm)

シェルフとストレージユニットを
組み合わせた場合





壁面 / 床面 固定方法




- ① 壁面キャップ
- ② レギュレーター
- ③ ローテーションガイド
- ④ ピン(ボール水平方向固定用)
- ⑤ ジョイント
- ⑥ 内部レギュレーター
- ⑦ 床用キャップ

中央部の楕円形の穴により、ボールの垂直方向を調整します。






高さ調整方法

壁に取り付ける水平方向のボールを手で回すと、5mm調整することができます。
床側に取り付ける垂直方向のボールの下部を調整すると、高さを20mm調整することができます。
調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを開きます。



サイズ展開 (シェルフ)



注意事項

正しいプランニング

この位置のシェルフは
構造上必要なため
外すことはできません。

この位置のシェルフは
構造上必要なため
外すことはできません。

シェルフを外す
場合は、最大で
2段まで可能です。

誤ったプランニング

この位置のシェルフは
構造上必要なため
外すことはできません。

この位置のシェルフは
構造上必要なため
外すことはできません。

シェルフを
3段以上外すことは、
できません。

注意事項

正しいプランニング



誤ったプランニング



注意事項

正しいプランニング

この位置のシェルフは
構造上必要なため ●
外すことはできません。

この位置のシェルフは
構造上必要なため ●
外すことはできません。

誤ったプランニング


この位置のシェルフは
構造上必要なため ●
外すことはできません。

この位置のシェルフは
構造上必要なため ●
外すことはできません。

水平方向に複数の連続したシェルフを外すことはできませんので、ご注意ください。


注意事項

正しいプランニング




注意事項

正しいプランニング



誤ったプランニング




ストレージユニットは、一段目のみに配置することができます。
また、ストレージユニットを2つ重ねて配置することは、できません。

注意事項

正しいプランニング




誤ったプランニング



ストレージユニットを配置した場合、左右のシェルフは、シェルフユニットと同じ高さにならなければなりません。

Central uprights with supports for 4 shelves

		Satin	Bronzed nickel							
JCK220C	220Cセントラルポール 2200mm(天井固定タイプ)	253,000	253,000							
JCK228C	228Cセントラルポール 2280mm(天井固定タイプ)	255,200	255,200							
JCK236C	236Cセントラルポール 2360mm(天井固定タイプ)	256,300	256,300							
JCK244C	244Cセントラルポール 2440mm(天井固定タイプ)	257,400	257,400							
JCK252C	252Cセントラルポール 2520mm(天井固定タイプ)	261,800	261,800							




N.B. / 注意事項

4段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 4 shelves

		Satin	Bronzed nickel							
JCK220T	220Tエンドポール 2200mm(天井固定タイプ)	238,700	238,700							
JCK228T	228Tエンドポール 2280mm(天井固定タイプ)	240,900	240,900							
JCK236T	236Tエンドポール 2360mm(天井固定タイプ)	242,000	242,000							
JCK244T	244Tエンドポール 2440mm(天井固定タイプ)	244,200	244,200							
JCK252T	252Tエンドポール 2520mm(天井固定タイプ)	248,600	248,600							




N.B. / 注意事項

4段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 5 shelves

		Satin	Bronzed nickel							
JCK260C	260Cセントラルポール 2600mm(天井固定タイプ)	272,800	272,800							
JCK268C	268Cセントラルポール 2680mm(天井固定タイプ)	275,000	275,000							
JCK276C	276Cセントラルポール 2760mm(天井固定タイプ)	277,200	277,200							
JCK284C	284Cセントラルポール 2840mm(天井固定タイプ)	279,400	279,400							
JCK292C	292Cセントラルポール 2920mm(天井固定タイプ)	280,500	280,500							
JCK300C	300Cセントラルポール 3000mm(天井固定タイプ)	283,800	283,800							




N.B. / 注意事項

5段用セントラルポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 5 shelves

		Satin	Bronzed nickel							
JCK260T	260Tエンドポール 2600mm(天井固定タイプ)	256,300	256,300							
JCK268T	268Tエンドポール 2680mm(天井固定タイプ)	257,400	257,400							
JCK276T	276Tエンドポール 2760mm(天井固定タイプ)	260,700	260,700							
JCK284T	284Tエンドポール 2840mm(天井固定タイプ)	261,800	261,800							
JCK292T	292Tエンドポール 2920mm(天井固定タイプ)	264,000	264,000							
JCK300T	300Tエンドポール 3000mm(天井固定タイプ)	266,200	266,200							



N.B. / 注意事項


5段用エンドポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

JACK / ジャック

B&B ITALIA

Central uprights with supports for 6 shelves

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308C	308Cセントラルポール 3080mm(天井固定タイプ)	301,400	301,400								
JCK316C	316Cセントラルポール 3160mm(天井固定タイプ)	303,600	303,600								
JCK324C	324Cセントラルポール 3240mm(天井固定タイプ)	304,700	304,700								



N.B. / 注意事項


6段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

JACK / ジャック

B&B ITALIA

Terminal uprights with supports for 6 shelves

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308T	308Tエンドポール 3080mm(天井固定タイプ)	280,500	280,500								
JCK316T	316Tエンドポール 3160mm(天井固定タイプ)	283,800	283,800								
JCK324T	324Tエンドポール 3240mm(天井固定タイプ)	284,900	284,900								




N.B. / 注意事項

6段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 4 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel								
JCK220CP	220CP セントラルポール 2200mm (壁固定タイプ)	313,500	313,500								
JCK228CP	228CP セントラルポール 2280mm (壁固定タイプ)	316,800	316,800								
JCK236CP	236CP セントラルポール 2360mm (壁固定タイプ)	317,900	317,900								
JCK244CP	244CP セントラルポール 2440mm (壁固定タイプ)	320,100	320,100								
JCK252CP	252CP セントラルポール 2520mm (壁固定タイプ)	324,500	324,500								




N.B. / 注意事項

4段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 4 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel								
JCK220TP	220TP エンドポール 2200mm (壁固定タイプ)	304,700	304,700								
JCK228TP	228TP エンドポール 2280mm (壁固定タイプ)	305,800	305,800								
JCK236TP	236TP エンドポール 2360mm (壁固定タイプ)	308,000	308,000								
JCK244TP	244TP エンドポール 2440mm (壁固定タイプ)	309,100	309,100								
JCK252TP	252TP エンドポール 2520mm (壁固定タイプ)	313,500	313,500								




N.B. / 注意事項

4段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 5 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel							
JCK260CP	260CP セントラルポール 2600mm (壁固定タイプ)	335,500	335,500							
JCK268CP	268CP セントラルポール 2680mm (壁固定タイプ)	335,500	335,500							
JCK276CP	276CP セントラルポール 2760mm (壁固定タイプ)	338,800	338,800							
JCK284CP	284CP セントラルポール 2840mm (壁固定タイプ)	339,900	339,900							
JCK292CP	292CP セントラルポール 2920mm (壁固定タイプ)	342,100	342,100							
JCK300CP	300CP セントラルポール 3000mm (壁固定タイプ)	345,400	345,400							




N.B. / 注意事項

5段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 5 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel							
JCK260TP	260TP エンドポール 2600mm (壁固定タイプ)	321,200	321,200							
JCK268TP	268TP エンドポール 2680mm (壁固定タイプ)	323,400	323,400							
JCK276TP	276TP エンドポール 2760mm (壁固定タイプ)	325,600	325,600							
JCK284TP	284TP エンドポール 2840mm (壁固定タイプ)	326,700	326,700							
JCK292TP	292TP エンドポール 2920mm (壁固定タイプ)	328,900	328,900							
JCK300TP	300TP エンドポール 3000mm (壁固定タイプ)	332,200	332,200							




N.B. / 注意事項

5段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 6 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308CP	308CP セントラルポール 3080mm (壁固定タイプ)	363,000	363,000								
JCK316CP	316CP セントラルポール 3160mm (壁固定タイプ)	364,100	364,100								
JCK324CP	324CP セントラルポール 3240mm (壁固定タイプ)	366,300	366,300								




N.B. / 注意事項

6段用セントラルポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 6 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308TP	308TP エンドポール 3080mm (壁固定タイプ)	346,500	346,500								
JCK316TP	316TP エンドポール 3160mm (壁固定タイプ)	348,700	348,700								
JCK324TP	324TP エンドポール 3240mm (壁固定タイプ)	349,800	349,800								




N.B. / 注意事項

6段用エンドポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Shelves depth 300 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut						
JCKR75	75シエルフ (D300mm)	63,800	74,800	84,700	84,700						
JCKR90	90シエルフ (D300mm)	72,600	84,700	95,700	95,700						
JCKRLA	幅カット					27,500					



prof. / depth / Tiefe
300 mm - 11 3/4"


N.B. / 注意事項

シェルフ
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356N よりお選びください。

※シェルフのカットは、10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は、300mmです。
※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : 15kgs
- 900mm幅の場合 : 18kgs

Shelves depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut						
JCKR75_4	75シエルフ (D400mm)	74,800	91,300	102,300	102,300						
JCKR90_4	90シエルフ (D400mm)	81,400	102,300	115,500	115,500						
JCKRLA	幅カット					27,500					



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"


N.B. / 注意事項

シェルフ
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356N よりお選びください。

※シェルフのカットは、10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は、300mmです。
※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : 15kgs
- 900mm幅の場合 : 18kgs

Storage units with flap door depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut						
JCKC75R	ストレージユニット(フラップドア付) 750 x 400 x h. 345 mm	336,600	400,400	403,700	403,700						
JCKC90R	ストレージユニット(フラップドア付) 900 x 400 x h. 345 mm	347,600	420,200	427,900	427,900						



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ストレージユニット

ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、またはカナレットウォルナット0356Nよりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。


※ストレージユニット フラップドア付の耐荷重 (均等に荷重分散された場合)

- 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kgs、ストレージユニット内部13kgs

- 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kgs、ストレージユニット内部15kgs

Storage units with drawers depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut						
JCKC90C	ストレージユニット(ドロワー付) 900 x 400 x h. 345 mm	330,000	420,200	436,700	436,700						
JCKC75C	ストレージユニット(ドロワー付) 750 x 400 x h. 345 mm	312,400	400,400	418,000	418,000						



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ストレージユニット

ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、またはカナレットウォルナット0356Nよりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。

※ストレージユニット ドロワー付の耐荷重 (均等に荷重分散された場合)

- 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kgs、ドロワー1段あたり5kgs

- 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kgs、ドロワー1段あたり6kgs