



TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報 :

フレーム	ダイキャストアルミニウム
シェルフ	塗装仕上げまたは突板仕上げHPL積層ラミネート
ストレージ	塗装仕上げまたは突板仕上げMDFファイバーボード
ドロワーフレーム	MDFファイバーボード、木質パーティクルボード
脚先、レギュレーター	スチール

	Black satin	Bronzed nickel painted	Oak / Smoked oak	Canaletto walnut	Smoky glass
セントラルポール	•	•			
エンドポール	•	•			
LED付セントラルポール	•	•			
LED付エンドポール	•	•			
ストレージユニット(ドロワー付)	•		•	•	
ストレージユニット(フラップドア付)	•		•	•	
ストレージユニット(両開きドア付)	•		•	•	
シェルフ	•		•	•	
LED付シェルフ	•		•	•	
インナーシェルフ					•

**Lacquered**

3764E black satin

0174B bronzed nickel painted

**Woods**

0378G grey oak

0374C brushed light oak

0381N brushed black oak


0370F smoked oak

0356N canaletto walnut

**Glasses**

0129F smoky glass


パーツ・アイテム (天井/床 固定タイプ)



- 1 - 天井用キャップ
- 2 - エンドポール・LED付エンドポール (天井/床 固定タイプ)
- 3 - セントラルポール (天井/床 固定タイプ)
- 4 - 床用キャップ
- 5 - クロスピース
- 6 - シェルフ・LED付シェルフ (D300mm)
- 7 - シェルフ・LED付シェルフ (D400mm)
- 8 - シングルジョイントパーツ
- 9 - ダブルジョイントパーツ
- 10 - ストレージユニット (ドロワー、フラップドア)
- 11 - ストレージユニット (両開きドア)
- 12 - インナーシェルフ


## サイズ展開 (天井/床 固定タイプ)

ストレージユニットを使用する場合、\*印の場所にシェルフは取り付けできません。




## サイズ展開 (天井/床 固定タイプ)

ストレージユニットを使用する場合、\*印の場所にシェルフは取り付けできません。




サイズ展開 (天井/ 床 固定タイプ)

シェルフのみの場合





シェルフとフラップドア付ストレージを組み合わせた場合





サイズ展開 (天井/床 固定タイプ)

シェルフ、フラップドア付ストレージ、両開きドア付ストレージを組み合わせた場合




シェルフ、両開きドア付ストレージを組み合わせた場合




天井面・床面 固定方法

天井の構造などにスクリューアンカーを取り付けます。




### 高さ調整方法






## 高さ調整方法


2つのレギュレーターを調整することにより、上下それぞれの高さを40mm調整することができます。  
調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを隠します。



サイズ展開 (シェルフ)




パーツ・アイテム (壁 / 床 固定タイプ)



- 1 - 壁用キャップ
- 2 - エンドポール・LED付エンドポール (天井/床 固定タイプ)
- 3 - セントラルポール (天井/床 固定タイプ)
- 4 - 床用キャップ
- 5 - クロスピース
- 6 - シェルフ・LED付シェルフ (D300mm)
- 7 - シェルフ・LED付シェルフ (D400mm)
- 8 - シングルジョイントパーツ
- 9 - ダブルジョイントパーツ
- 10 - ストレージユニット (ドロー、フラップドア)
- 11 - ストレージユニット (両開きドア)
- 12 - インナーシェルフ


## サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)

ストレージユニットを使用する場合、\*印の場所にシェルフは取り付けできません。




# サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)

ストレージユニットを使用する場合、\*印の場所にシェルフは取り付けできません。




サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)

シェルフのみの場合  
(Depth 300mm)





シェルフのみの場合  
(Depth 400mm)





サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)


シェルフ、ストレージ (フラップドア、ドロワー) を組み合わせた場合





シェルフ、両開きドア付ストレージを組み合わせた場合



壁面 / 床面 固定方法




- ① 壁面キャップ
  - ② レギュレーター
  - ③ ローテーションガイド
  - ④ ピン (ボールの水平方向固定用)
  - ⑤ ジョイント
  - ⑥ 内部レギュレーター
  - ⑦ 床用キャップ
- 中央部の楕円形の穴により、ボールの垂直方向を調整します。






## 壁面 / 床面 固定方法



壁に取り付ける水平方向のポールを手で回すと、5mm調整することができます。  
 床側に取り付ける垂直方向のポールの下部を調整すると、高さを20mm調整することができます。  
 調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを隠します。





サイズ展開 (シェルフ)



両開きドア付ストレージ 内部シェルフ取り付け位置



## LEDライト システム




注意：照明をつける区画に対して、必ず左側にLED付きポールを選択する必要があります。

## 構成ルール

### 正しいプランニング



### 誤ったプランニング




注意：中央のスパンでは、垂直方向に3枚以上のシェルフを連続して取り外すことはできません。

## 構成ルール

### 正しいプランニング




### 誤ったプランニング




注意： 端部のスパンでは、垂直方向に2枚以上のシェルフを連続して取り外すことはできません。

## 構成ルール

### 正しいプランニング




### 誤ったプランニング



注意： 水平方向に、複数の連続したシェルフを外すことはできません。


## 構成ルール

### 正しいプランニング




## 構成ルール

### 正しいプランニング




### 誤ったプランニング




注意：ストレージユニットを2段重ねることは、できません。ストレージユニットは、最下段にのみ設置してください。

## 構成ルール

### 正しいプランニング




### 誤ったプランニング



注意：ストレージユニットの両隣のスパンに配置するシェルフは、ストレージユニットと同じ高さに設置しなければなりません。


## Examples of compositions

Composition 001




- No. 2 JCK268T terminal upright 28 x 85 x h. 2680 mm
- No. 2 JCK268C central upright 28 x 85 x h. 2680 mm
- No. 15 JCKR90 shelf 900 x 300 x thickness 15 mm

Composition 002




- No. 2 JCK268TP terminal upright 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 2 JCK268CP central upright 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 9 JCKR90\_4 shelf 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 3 JCKC90R storage unit with flap door 900 x 400 x h. 345 mm

Composition 003



- No. 2 JCK268TP terminal upright 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 3 JCK268CP central upright 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 12 JCKR75\_4 shelf 750 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKC75R storage unit with flap door 750 x 400 x h. 345 mm
- No. 2 JCKC75C storage unit with drawers 750 x 400 x h. 345 mm


Composition 004



- No. 1 JCK268TP\_L terminal upright with light 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 3 JCK268CP\_L central upright with light 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 1 JCK268TP terminal upright 28 x 221/271 x h. 2680 mm
- No. 12 JCKR90\_4L shelf with light 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKR90\_4 shelf 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKC90B storage unit with hinged doors 900 x 400 x h. 849 mm
- No. 1 JCK\_TC dimmable remote control


## Examples of compositions

Composition 005



- No. 1 JCK236CP central upright 28 x 221/271 x h. 2360 mm
- No. 2 JCK236CP\_L central upright with light 28 x 221/271 x h. 2360 mm
- No. 2 JCK236TP terminal upright 28 x 221/271 x h. 2360 mm
- No. 2 JCKR90\_4L shelf with light 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 8 JCKR90\_4 shelf 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKC90B storage unit with hinged doors 900 x 400 x h. 849 mm
- No. 1 JCK\_TC dimmable remote control

Composition 006



- No. 1 JCK284C central upright 28 x 85 x h. 2840 mm
- No. 2 JCK284C\_L central upright with light 28 x 85 x h. 2840 mm
- No. 2 JCK284T terminal upright 28 x 85 x h. 2840 mm
- No. 2 JCKR90\_4L shelf with light 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKR90\_4 shelf 900 x 400 x thickness 15 mm
- No. 2 JCKC90BF storage unit with hinged doors 900 x 400 x h. 849 mm (double side version with opening on two sides)
- No. 1 JCK\_TC dimmable remote control

Terminal uprights with supports for 4 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel							
JCK220T	220T 4段エンドポール(天井固定)	238,700	238,700							
JCK228T	228T 4段エンドポール(天井固定)	240,900	240,900							
JCK236T	236T 4段エンドポール(天井固定)	242,000	242,000							
JCK244T	244T 4段エンドポール(天井固定)	244,200	244,200							
JCK252T	252T 4段エンドポール(天井固定)	248,600	248,600							



prof. / depth / Tiefe  
85 mm - 3 3/8"

N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 4 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel							
JCK220C	220C 4段セントラルポール(天井固定)	253,000	253,000							
JCK228C	228C 4段セントラルポール(天井固定)	255,200	255,200							
JCK236C	236C 4段セントラルポール(天井固定)	256,300	256,300							
JCK244C	244C 4段セントラルポール(天井固定)	257,400	257,400							
JCK252C	252C 4段セントラルポール(天井固定)	261,800	261,800							




prof. / depth / Tiefe  
85 mm - 3 3/8"

N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with supports for 5 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK260T	260T 5段エンドポール(天井固定)	256,300	256,300							
JCK268T	268T 5段エンドポール(天井固定)	257,400	257,400							
JCK276T	276T 5段エンドポール(天井固定)	260,700	260,700							
JCK284T	284T 5段エンドポール(天井固定)	261,800	261,800							
JCK292T	292T 5段エンドポール(天井固定)	264,000	264,000							
JCK300T	300T 5段エンドポール(天井固定)	266,200	266,200							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 5 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK260C	260C 5段セントラルポール(天井固定)	272,800	272,800							
JCK268C	268C 5段セントラルポール(天井固定)	275,000	275,000							
JCK276C	276C 5段セントラルポール(天井固定)	277,200	277,200							
JCK284C	284C 5段セントラルポール(天井固定)	279,400	279,400							
JCK292C	292C 5段セントラルポール(天井固定)	280,500	280,500							
JCK300C	300C 5段セントラルポール(天井固定)	283,800	283,800							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with supports for 6 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel						
JCK308T	308T 6段エンドポール(天井固定)	280,500	280,500						
JCK316T	316T 6段エンドポール(天井固定)	283,800	283,800						
JCK324T	324T 6段エンドポール(天井固定)	284,900	284,900						



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 6 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel						
JCK308C	308C 6段セントラルポール(天井固定)	301,400	301,400						
JCK316C	316C 6段セントラルポール(天井固定)	303,600	303,600						
JCK324C	324C 6段セントラルポール(天井固定)	304,700	304,700						



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with light and supports for 4 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK220T_L	220T 4段LED付エンドポール(天井固定)	233,200	233,200							
JCK228T_L	228T 4段LED付エンドポール(天井固定)	383,900	383,900							
JCK236T_L	236T 4段LED付エンドポール(天井固定)	392,700	392,700							
JCK244T_L	244T 4段LED付エンドポール(天井固定)	394,900	394,900							
JCK252T_L	252T 4段LED付エンドポール(天井固定)	397,100	397,100							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 4 shelves [ceiling / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK220C_L	220C 4段LED付セントラルポール(天井固定)	418,000	418,000							
JCK228C_L	228C 4段LED付セントラルポール(天井固定)	420,200	420,200							
JCK236C_L	236C 4段LED付セントラルポール(天井固定)	423,500	423,500							
JCK244C_L	244C 4段LED付セントラルポール(天井固定)	425,700	425,700							
JCK252C_L	252C 4段LED付セントラルポール(天井固定)	429,000	429,000							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Terminal uprights with light and supports for 5 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260T_L	260T 5段LED付エンドポール(天井固定)	421,300	421,300						
JCK268T_L	268T 5段LED付エンドポール(天井固定)	423,500	423,500						
JCK276T_L	276T 5段LED付エンドポール(天井固定)	425,700	425,700						
JCK284T_L	284T 5段LED付エンドポール(天井固定)	427,900	427,900						
JCK292T_L	292T 5段LED付エンドポール(天井固定)	429,000	429,000						
JCK300T_L	300T 5段LED付エンドポール(天井固定)	432,300	432,300						




N.B. / 注意事項 ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 5 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260C_L	260C 5段LED付センターポール(天井固定)	458,700	458,700						
JCK268C_L	268C 5段LED付センターポール(天井固定)	460,900	460,900						
JCK276C_L	276C 5段LED付センターポール(天井固定)	463,100	463,100						
JCK284C_L	284C 5段LED付センターポール(天井固定)	465,300	465,300						
JCK292C_L	292C 5段LED付センターポール(天井固定)	467,500	467,500						
JCK300C_L	300C 5段LED付センターポール(天井固定)	470,800	470,800						




N.B. / 注意事項 ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Terminal uprights with light and supports for 6 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308T_L	308T 6段LED付エンドポール(天井固定)	457,600	457,600								
JCK316T_L	316T 6段LED付エンドポール(天井固定)	458,700	458,700								
JCK324T_L	324T 6段LED付エンドポール(天井固定)	463,100	463,100								




N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 6 shelves [ceiling / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel								
JCK308C_L	308C 6段LED付センターポール(天井固定)	502,700	502,700								
JCK316C_L	316C 6段LED付センターポール(天井固定)	504,900	504,900								
JCK324C_L	324C 6段LED付センターポール(天井固定)	507,100	507,100								



N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Terminal uprights with supports for 4 shelves [wall / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220TP	220TP 4段エンドポール(壁固定)	304,700	304,700						
JCK228TP	228TP 4段エンドポール(壁固定)	305,800	305,800						
JCK236TP	236TP 4段エンドポール(壁固定)	308,000	308,000						
JCK244TP	244TP 4段エンドポール(壁固定)	309,100	309,100						
JCK252TP	252TP 4段エンドポール(壁固定)	313,500	313,500						



prof. / depth / Tiefe  
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"

28 mm  
1 1/8"

N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 4 shelves [wall / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220CP	220CP 4段セントラルポール(壁固定)	313,500	313,500						
JCK228CP	228CP 4段セントラルポール(壁固定)	316,800	316,800						
JCK236CP	236CP 4段セントラルポール(壁固定)	317,900	317,900						
JCK244CP	244CP 4段セントラルポール(壁固定)	320,100	320,100						
JCK252CP	252CP 4段セントラルポール(壁固定)	324,500	324,500						



prof. / depth / Tiefe  
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"


28 mm  
1 1/8"

N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with supports for 5 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK260TP	260TP 5段エンドポール(壁固定)	321,200	321,200							
JCK268TP	268TP 5段エンドポール(壁固定)	323,400	323,400							
JCK276TP	276TP 5段エンドポール(壁固定)	325,600	325,600							
JCK284TP	284TP 5段エンドポール(壁固定)	326,700	326,700							
JCK292TP	292TP 5段エンドポール(壁固定)	328,900	328,900							
JCK300TP	300TP 5段エンドポール(壁固定)	332,200	332,200							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 5 shelves [wall / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel							
JCK260CP	260CP 5段セントラルポール(壁固定)	335,500	335,500							
JCK268CP	268CP 5段セントラルポール(壁固定)	335,500	335,500							
JCK276CP	276CP 5段セントラルポール(壁固定)	338,800	338,800							
JCK284CP	284CP 5段セントラルポール(壁固定)	339,900	339,900							
JCK292CP	292CP 5段セントラルポール(壁固定)	342,100	342,100							
JCK300CP	300CP 5段セントラルポール(壁固定)	345,400	345,400							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with supports for 6 shelves [wall / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308TP	308TP 6段エンドポール(壁固定)	346,500	346,500						
JCK316TP	316TP 6段エンドポール(壁固定)	348,700	348,700						
JCK324TP	324TP 6段エンドポール(壁固定)	349,800	349,800						



prof. / depth / Tiefe  
 28 mm 221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"  
 1 1/8"

N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Central uprights with supports for 6 shelves [wall / floor fixing]

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308CP	308CP 6段セントラルポール(壁固定)	363,000	363,000						
JCK316CP	316CP 6段セントラルポール(壁固定)	364,100	364,100						
JCK324CP	324CP 6段セントラルポール(壁固定)	366,300	366,300						




prof. / depth / Tiefe  
 28 mm 221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"  
 1 1/8"

N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。

Terminal uprights with light and supports for 4 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK220TP_I	220TP 4段LED付エンドポール(壁固定)	405,900	405,900							
JCK228TP_I	228TP 4段LED付エンドポール(壁固定)	407,000	407,000							
JCK236TP_I	236TP 4段LED付エンドポール(壁固定)	414,700	414,700							
JCK244TP_I	244TP 4段LED付エンドポール(壁固定)	415,800	415,800							
JCK252TP_I	252TP 4段LED付エンドポール(壁固定)	419,100	419,100							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 4 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK220CP_I	220CP 4段LED付センターポール(壁固定)	441,100	441,100							
JCK228CP_I	228CP 4段LED付センターポール(壁固定)	443,300	443,300							
JCK236CP_I	236CP 4段LED付センターポール(壁固定)	445,500	445,500							
JCK244CP_I	244CP 4段LED付センターポール(壁固定)	447,700	447,700							
JCK252CP_I	252CP 4段LED付センターポール(壁固定)	451,000	451,000							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Terminal uprights with light and supports for 5 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK260TP_L	260TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	443,300	443,300							
JCK268TP_L	268TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	445,500	445,500							
JCK276TP_L	276TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	447,700	447,700							
JCK284TP_L	284TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	449,900	449,900							
JCK292TP_L	292TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	451,000	451,000							
JCK300TP_L	300TP 5段LED付エンドポール(壁固定)	454,300	454,300							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 5 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel							
JCK260CP_L	260CP 5段LED付センターポール(壁固定)	480,700	480,700							
JCK268CP_L	268CP 5段LED付センターポール(壁固定)	482,900	482,900							
JCK276CP_L	276CP 5段LED付センターポール(壁固定)	485,100	485,100							
JCK284CP_L	284CP 5段LED付センターポール(壁固定)	487,300	487,300							
JCK292CP_L	292CP 5段LED付センターポール(壁固定)	489,500	489,500							
JCK300CP_L	300CP 5段LED付センターポール(壁固定)	492,800	492,800							



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Terminal uprights with light and supports for 6 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel						
JCK308TP_I	308TP 6段LED付エンドポール(壁固定)	476,300	476,300						
JCK316TP_I	316TP 6段LED付エンドポール(壁固定)	479,600	479,600						
JCK324TP_I	324TP 6段LED付エンドポール(壁固定)	482,900	482,900						



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Central uprights with light and supports for 6 shelves [wall / floor fixing]


		Satin	Bronzed nickel						
JCK308CP_I	308CP 6段LED付センターポール(壁固定)	522,500	522,500						
JCK316CP_I	316CP 6段LED付センターポール(壁固定)	524,700	524,700						
JCK324CP_I	324CP 6段LED付センターポール(壁固定)	526,900	526,900						



N.B. / 注意事項      ブラックサテン3764E、ブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。  
 ※ 最下段にはLEDライトを設置することはできません。

Shelves depth 300 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut					
JCKR75	75シェルフ (W750 x D300 x T15mm)	63,800	74,800	84,700	84,700					
JCKR90	90シェルフ (W900 x D300 x T15mm)	72,600	84,700	95,700	95,700					
オプション										
JCKRLA	幅カット					27,500				



prof. / depth / Tiefe  
300 mm - 11 3/4"


N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、オーク(グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。

- ※シェルフのカットは10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は300mmまでです。
- ※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : 15kg
- 900mm幅の場合 : 18kg

Shelves depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut					
JCKR75_4	75シェルフ (W750 x D400 x T15mm)	74,800	91,300	102,300	102,300					
JCKR90_4	90シェルフ (W900 x D400 x T15mm)	81,400	102,300	115,500	115,500					
オプション										
JCKRLA	幅カット					27,500				



prof. / depth / Tiefe  
400 mm - 15 3/4"


N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、オーク(グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。

- ※シェルフのカットは10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は300mmまでです。
- ※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : 18kg
- 900mm幅の場合 : 21kg

Shelves with light depth 300 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut					
JCKR75_L	75シェルフLED付 (W750 x D300 x T15mm)	94,600	112,200	128,700	128,700					
JCKR90_L	75シェルフLED付 (W900 x D300 x T15mm)	101,200	123,200	136,400	136,400					
オプション										
JCKRLA_L	幅サイズカット					26,400				



prof. / depth / Tiefe  
300 mm - 11 3/4"

N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、オーク(グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。

\*調光機能付リモコンはオプション(JCK\_TC)となります。

※シェルフのカットは10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は750mmまでです。


※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)

- 750mm幅の場合 : 15kg

- 900mm幅の場合 : 18kg

Shelves with light depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut						
JCKR75_4L	75シェルフLED付 (W750 x D400 x T15mm)	103,400	140,800	151,800	151,800						
JCKR90_4L	90シェルフLED付 (W900 x D400 x T15mm)	111,100	152,900	166,100	166,100						
オプション											
JCKRLA_L	幅サイズカット					26,400					



prof. / depth / Tiefe  
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、オーク(グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。

\*調光機能付リモコンはオプション(JCK\_TC)となります。


※シェルフのカットは10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は750mmまでです。  
※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)  
- 750mm幅の場合 : 18kg  
- 900mm幅の場合 : 21kg

Lighting system

オプション											
JCK_TC	調光機能付リモコン	18,700									

Storage units with drawers depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut					
JCKC75C	ドロワー付ストレージユニット (D750 x W400 x H345 mm)	312,400	400,400	418,000	418,000					
JCKC90C	ドロワー付ストレージユニット (W900 x D400 x H345 mm)	330,000	420,200	436,700	436,700					



prof. / depth / Tiefe  
400 mm - 15 3/4"


N.B. / 注意事項

ブラックサテン3764E、オーク ( グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N )、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。  
 ※ストレージユニット ドロワー付の耐荷重 ( 均等に荷重分散された場合 )  
 - 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kg、ドロワー1段あたり5kg  
 - 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kg、ドロワー1段あたり6kg

Storage units with flap door depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut					
JCKC90R	フラップドア付ストレージユニット (W900 x D400 x H345 mm)	347,600	420,200	427,900	427,900					
JCKC75R	フラップドア付ストレージユニット (W750 x D400 x H345 mm)	336,600	400,400	403,700	403,700					



prof. / depth / Tiefe  
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項


ストレージユニット  
 ブラックサテン3764E、オーク ( グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N )、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
 よりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。  
 ※ストレージユニット フラップドア付の耐荷重 ( 均等に荷重分散された場合 )  
 - 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kg、ストレージユニット内部13kg  
 - 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kg、ストレージユニット内部15kg


Storage units with hinged doors depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut	Smoky Glass				
JCKC90B	両開きドア付ストレージ (W900 x D 400 x H849 mm)	694,100	1,031,800	1,092,300	1,092,300					
JCKC90BF	両開きドア付ストレージ (W900 x D 400 x H849 mm)ダブルサイド仕様	557,700	811,800	869,000	869,000					
オプション										
JCKRV90	追加ガラスシェルフ					46,200				

JCKC90B



JCKRV90



prof. / depth / Tiefe  
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ストレージユニット  
ブラックサテン3764E、オーク ( グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N )、スモークオーク0370F、カナレットウォルナット0356N  
よりお選びください。  
ガラスシェルフ1枚が含まれています。追加する場合は、オプションにてJCKRV90をお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。  
※ストレージユニット 両開きドアの耐荷重 ( 均等に荷重分散された場合 )  
ストレージユニット上段12kg、ストレージユニット内部15kg、ガラスシェルフ5kg