


TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報 :

構造部材	ダイキャストアルミニウムスチール
レギュレーター	スチール
シェルフ	積層高圧ラミネートパネル 塗装仕上


パーツ・アイテム (天井 / 床 固定タイプ)



- ① 天井用キャップ
- ② エンドボール (天井 / 床固定タイプ)
- ③ セントラルボール (天井 / 床固定タイプ)
- ④ 床用キャップ
- ⑤ クロスピース
- ⑥ シェルフ (D300mm)
- ⑦ シェルフ (D400mm)
- ⑧ シングルジョイントパーツ
- ⑨ ダブルジョイントパーツ
- ⑩ ストレージユニット (ドローまたは、フラップドア)

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは2段となります。

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)

* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。




ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは3段となります。

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、

*印の箇所にシェルフは取り付けできません。




ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは4段となります。

サイズ展開 (天井 / 床 固定タイプ)




シェルフのみの場合

シェルフとストレージユニットを
組み合わせた場合




天井面 / 床面 固定方法

天井の構造などにスクリーアンカーを取り付けます。




高さ調整方法




2つのレギュレーターを調整することにより、上下それぞれの高さを40mm調整することができます。調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを隠します。




高さ調整方法



サイズ展開 (シェルフ)




パーツ・アイテム (壁 / 床 固定タイプ)



- ① 壁用キャップ
- ② エンドボール (壁 / 床 固定タイプ)
- ③ セントラルボール (壁 / 床 固定タイプ)
- ④ 床用キャップ
- ⑤ クロスピース
- ⑥ シェルフ (D300mm)
- ⑦ シェルフ (D400mm)
- ⑧ シングルジョイントパーツ
- ⑨ ダブルジョイントパーツ
- ⑩ ストレージユニット(ドローワーまたは、ブラップドア)

サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)


* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にはシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは2段となります。

サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)

* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にはシェルフは取り付けできません。




シェルフ5段

ストレージユニットを取り付ける場合、
シェルフは3段となります。


サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)

* ストレージユニットを使用する場合、*印の箇所にシェルフは取り付けできません。



ストレージユニットを取り付ける場合、シエルフは4段となります。


サイズ展開 (壁 / 床 固定タイプ)




シェルフのみの場合
(D 300 mm)

シェルフのみの場合
(D 400 mm)



シェルフとストレージユニットを
組み合わせた場合



壁面 / 床面 固定方法




- ① 壁面キャップ
 - ② レギュレーター
 - ③ ローテーションガイド
 - ④ ピン(ボール水平方向固定用)
 - ⑤ ジョイント
 - ⑥ 内部レギュレーター
 - ⑦ 床用キャップ
- 中央部の楕円形の穴により、ボールの垂直方向を調整します。






高さ調整方法

壁に取り付ける水平方向のボールを手で回すと、5mm調整することができます。
床側に取り付ける垂直方向のボールの下部を調整すると、高さを20mm調整することができます。
調整した後、シリンダーをキャップの位置まで戻して、内部レギュレーターを隠します。




サイズ展開 (シェルフ)




注意事項

正しいプランニング



誤ったプランニング



注意事項

正しいプランニング




誤ったプランニング




注意事項

正しいプランニング




誤ったプランニング



水平方向に複数の連続したシェルフを外すことはできませんので、ご注意ください。


注意事項

正しいプランニング




注意事項

正しいプランニング



誤ったプランニング




ストレージユニットは、一段目のみに配置することができます。
また、ストレージユニットを2つ重ねて配置することは、できません。

注意事項

正しいプランニング




誤ったプランニング



ストレージユニットを配置した場合、左右のシェルフは、シェルフユニットと同じ高さにしなればなりません。

Central uprights with supports for 4 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220C	220Cセントラルポール 2200mm(天井固定タイプ)	216,700	216,700						
JCK228C	228Cセントラルポール 2280mm(天井固定タイプ)	218,900	218,900						
JCK236C	236Cセントラルポール 2360mm(天井固定タイプ)	220,000	220,000						
JCK244C	244Cセントラルポール 2440mm(天井固定タイプ)	221,100	221,100						
JCK252C	252Cセントラルポール 2520mm(天井固定タイプ)	224,400	224,400						




N.B. / 注意事項

4段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 4 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220T	220Tエンドポール 2200mm(天井固定タイプ)	204,600	204,600						
JCK228T	228Tエンドポール 2280mm(天井固定タイプ)	206,800	206,800						
JCK236T	236Tエンドポール 2360mm(天井固定タイプ)	207,900	207,900						
JCK244T	244Tエンドポール 2440mm(天井固定タイプ)	210,100	210,100						
JCK252T	252Tエンドポール 2520mm(天井固定タイプ)	212,300	212,300						




N.B. / 注意事項

4段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 5 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260C	260Cセントラルポール 2600mm(天井固定タイプ)	234,300	234,300						
JCK268C	268Cセントラルポール 2680mm(天井固定タイプ)	236,500	236,500						
JCK276C	276Cセントラルポール 2760mm(天井固定タイプ)	238,700	238,700						
JCK284C	284Cセントラルポール 2840mm(天井固定タイプ)	239,800	239,800						
JCK292C	292Cセントラルポール 2920mm(天井固定タイプ)	240,900	240,900						
JCK300C	300Cセントラルポール 3000mm(天井固定タイプ)	244,200	244,200						




N.B. / 注意事項

5段用セントラルポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 5 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260T	260Tエンドポール 2600mm(天井固定タイプ)	220,000	220,000						
JCK268T	268Tエンドポール 2680mm(天井固定タイプ)	221,100	221,100						
JCK276T	276Tエンドポール 2760mm(天井固定タイプ)	223,300	223,300						
JCK284T	284Tエンドポール 2840mm(天井固定タイプ)	224,400	224,400						
JCK292T	292Tエンドポール 2920mm(天井固定タイプ)	226,600	226,600						
JCK300T	300Tエンドポール 3000mm(天井固定タイプ)	228,800	228,800						




N.B. / 注意事項

5段用エンドポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 6 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308C	308Cセントラルポール 3080mm(天井固定タイプ)	258,500	258,500						
JCK316C	316Cセントラルポール 3160mm(天井固定タイプ)	260,700	260,700						
JCK324C	324Cセントラルポール 3240mm(天井固定タイプ)	261,800	261,800						




N.B. / 注意事項

6段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 6 shelves

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308T	308Tエンドポール 3080mm(天井固定タイプ)	240,900	240,900						
JCK316T	316Tエンドポール 3160mm(天井固定タイプ)	243,100	243,100						
JCK324T	324Tエンドポール 3240mm(天井固定タイプ)	245,300	245,300						



N.B. / 注意事項

6段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 4 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220CP	220CP セントラルポール 2200mm (壁固定タイプ)	269,500	269,500						
JCK228CP	228CP セントラルポール 2280mm (壁固定タイプ)	271,700	271,700						
JCK236CP	236CP セントラルポール 2360mm (壁固定タイプ)	272,800	272,800						
JCK244CP	244CP セントラルポール 2440mm (壁固定タイプ)	275,000	275,000						
JCK252CP	252CP セントラルポール 2520mm (壁固定タイプ)	278,300	278,300						



prof. / depth / Tiefe
 28 mm 221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"
 1 1/8"

N.B. / 注意事項

4段用セントラルポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 4 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK220TP	220TP エンドポール 2200mm (壁固定タイプ)	261,800	261,800						
JCK228TP	228TP エンドポール 2280mm (壁固定タイプ)	262,900	262,900						
JCK236TP	236TP エンドポール 2360mm (壁固定タイプ)	264,000	264,000						
JCK244TP	244TP エンドポール 2440mm (壁固定タイプ)	266,200	266,200						
JCK252TP	252TP エンドポール 2520mm (壁固定タイプ)	269,500	269,500						




prof. / depth / Tiefe
 28 mm 221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"
 1 1/8"

N.B. / 注意事項

4段用エンドポール
 ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
 シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 5 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260CP	260CP セントラルポール 2600mm (壁固定タイプ)	288,200	288,200						
JCK268CP	268CP セントラルポール 2680mm (壁固定タイプ)	288,200	288,200						
JCK276CP	276CP セントラルポール 2760mm (壁固定タイプ)	290,400	290,400						
JCK284CP	284CP セントラルポール 2840mm (壁固定タイプ)	292,600	292,600						
JCK292CP	292CP セントラルポール 2920mm (壁固定タイプ)	293,700	293,700						
JCK300CP	300CP セントラルポール 3000mm (壁固定タイプ)	297,000	297,000						




N.B. / 注意事項

5段用セントラルポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 5 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK260TP	260TP エンドポール 2600mm (壁固定タイプ)	276,100	276,100						
JCK268TP	268TP エンドポール 2680mm (壁固定タイプ)	278,300	278,300						
JCK276TP	276TP エンドポール 2760mm (壁固定タイプ)	280,500	280,500						
JCK284TP	284TP エンドポール 2840mm (壁固定タイプ)	280,500	280,500						
JCK292TP	292TP エンドポール 2920mm (壁固定タイプ)	282,700	282,700						
JCK300TP	300TP エンドポール 3000mm (壁固定タイプ)	284,900	284,900						



N.B. / 注意事項

5段用エンドポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Central uprights with supports for 6 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308CP	308CP セントラルポール 3080mm (壁固定タイプ)	311,300	311,300						
JCK316CP	316CP セントラルポール 3160mm (壁固定タイプ)	313,500	313,500						
JCK324CP	324CP セントラルポール 3240mm (壁固定タイプ)	314,600	314,600						



prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"
28 mm
1 1/8"

N.B. / 注意事項

6段用セントラルポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Terminal uprights with supports for 6 shelves (wall / floor fixing)

		Satin	Bronzed nickel						
JCK308TP	308TP エンドポール 3080mm (壁固定タイプ)	298,100	298,100						
JCK316TP	316TP エンドポール 3160mm (壁固定タイプ)	299,200	299,200						
JCK324TP	324TP エンドポール 3240mm (壁固定タイプ)	300,300	300,300						



prof. / depth / Tiefe
221 - 271 mm / 8 5/8" - 10 5/8"
28 mm
1 1/8"

N.B. / 注意事項

6段用エンドポール
ブラックサテン3764E、またはブロンズニッケル塗装0174Bよりお選びください。
シェルフのみ(奥行き300/400mm)または、シェルフとストレージユニットの組み合わせ両方に対応しております。

Shelves depth 300 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut				
JCKR75	75シェルフ (D300mm)	55,000	63,800	72,600	72,600				
JCKR90	90シェルフ (D300mm)	61,600	72,600	81,400	81,400				
JCKRLA	幅カット					24,200			



prof. / depth / Tiefe
300 mm - 11 3/4"

N.B. / 注意事項

シェルフ
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356N よりお選びください。

- ※シェルフのカットは、10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は、300mmです。
- ※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
 - 750mm幅の場合 : 15kgs
 - 900mm幅の場合 : 18kgs

Shelves depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut				
JCKR75_4	75シェルフ (D400mm)	63,800	78,100	88,000	88,000				
JCKR90_4	90シェルフ (D400mm)	70,400	88,000	99,000	99,000				
JCKRLA	幅カット					24,200			



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"


N.B. / 注意事項

シェルフ
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356N よりお選びください。

- ※シェルフのカットは、10mm単位で承ります。シェルフの最小幅は、300mmです。
- ※シェルフ1枚あたりの耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
 - 750mm幅の場合 : 15kgs
 - 900mm幅の場合 : 18kgs

Storage units with flap door depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut				
JCKC75R	ストレージユニット(フラップドア付) 750 x 400 x h. 345 mm	289,300	344,300	346,500	346,500				
JCKC90R	ストレージユニット(フラップドア付) 900 x 400 x h. 345 mm	298,100	360,800	367,400	367,400				



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ストレージユニット
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356Nよりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。
※ストレージユニット フラップドア付の耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kgs、ストレージユニット内部13kgs
- 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kgs、ストレージユニット内部15kgs

Storage units with drawers depth 400 mm

		Satin	Oak	Smoked oak	Canaletto walnut				
JCKC75C	ストレージユニット(ドロワー付) 7 50 x 400 x h. 345 mm	268,400	344,300	358,600	358,600				
JCKC90C	ストレージユニット(ドロワー付) 9 00 x 400 x h. 345 mm	283,800	360,800	376,200	376,200				



prof. / depth / Tiefe
400 mm - 15 3/4"

N.B. / 注意事項

ストレージユニット
ブラックサテン3764E、オーク (グレー0378G、ライト0374C、ブラック0381N)、スモークオーク0370F、
またはカナレットウォルナット0356Nよりお選びください。

※ストレージユニットの取り付け位置は最下段になります。
※ストレージユニット ドロワー付の耐荷重 (均等に荷重分散された場合)
- 750mm幅の場合 : ストレージユニット上段10kgs、ドロワー1段あたり5kgs
- 900mm幅の場合 : ストレージユニット上段12kgs、ドロワー1段あたり6kgs