

TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報:

内部構造 鋼管及び、成形鋼材

内部充填材 Bayfit®(バイエル社製)低温成形発泡ポリウレタン、ポリエステルファイバーカバー

 脚部
 鋼管及び成形鋼材

 サポートフレームホイール
 ブラック塗装鋼管

 ホイール
 ブラックプラスチック

 脚部先端
 熱可塑性プラスチック


内部構造積層合板壁固定ブラケット成形鋼材

ヒンジ アンバーまたは、グラファイト塗装仕上鋼材

表面張地 ファブリック

DIKE / ディーケ											AXALTO
Bed cm 170											
		B (ファブリック)	A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	D (ファブリック)				
LD160	170 ベッド (マットレス160 x 200 cm、スラットベースRD)	533,500	548,900	573,100	589,600	627,000	674,300				
追加カバー											
LD160RK	170 ベッド	104,500	117,700	141,900	158,400	196,900	243,100				

LD160




N.B. / 注意事項


脚部:2本脚+キャスター2個(ヘッドボード側)となります。脚はブラック塗装スチール0150L、キャスターはブラックプラスチックとなります。 マットレス:別途お選びください。B&B ITALIA社製マットレス(H.30cm)を設置した場合のマットレストップまでの高さは57cm、または60cmとなります。

スラットベース: RD(159 x 199cm)が別途必要となります。

ヘッドボード:OVIDIO/9850、ERIK/TLK, または DIKE/TD380と合わせてもお使いいただけます。



LD180



N.B. / 注意事項


脚部:2本脚+キャスター2個(ヘッドボード側)となります。脚はブラック塗装スチール0150L、キャスターはブラックプラスチックとなります。マットレス:別途お選びください。B&B ITALIA社製マットレス(H.30cm)を設置した場合のマットレストップまでの高さは57cm、または60cmとなります。

スラットベース: RD2(179 x 199cm)が別途必要となります。

ヘッドボード:OVIDIO/9850、ERIK/TLK, または DIKE/TD380と合わせてもお使いいただけます。

DIKE / ディーケ											MAXALTO
Bed cm 210											
		B (ファブリック)	A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	D (ファブリック)				
LD200	210 ベッド (マットレス200 x 200 cm、スラットベースRD4)	548,900	562,100	586,300	602,800	641,300	687,500				
追加力バー											
LD200RK	210 ベッド	108.900	123.200	147.400	165.000	202.400	248.600				

LD200




N.B. / 注意事項


脚部:2本脚+キャスター2個(ヘッドボード側)となります。脚はブラック塗装スチール0150L、キャスターはブラックプラスチックとなります。 マットレス:別途お選びください。B&B ITALIA社製マットレス(H.30cm)を設置した場合のマットレストップまでの高さは57cm、または60cmとなり ます。

スラットベース: RD4(199 x 199cm)が別途必要となります。

ヘッドボード:OVIDIO/9850、ERIK/TLK, または DIKE/TD380と合わせてもお使いいただけます。



LD153Q



N.B. / 注意事項


脚部:2本脚+キャスター2個(ヘッドボード側)となります。脚はブラック塗装スチール0150L、キャスターはブラックプラスチックとなります。 マットレス:別途お選びください。B&B ITALIA社製マットレス(H.30cm)を設置した場合のマットレストップまでの高さは57cm、または60cmとなり ます。

スラットベース: RD9(152 x 199cm)が別途必要となります。

ヘッドボード: OVIDIO/9850、ERIK/TLK, または DIKE/TD380と合わせてもお使いいただけます。

DIKE / ディーケ											XALTO
King size bed cm 193											
		B (ファブリック)	A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	D (ファブリック)				
LD193K	203 キングサイズベッド (スラット ベースRD10)	542,300	556,600	579,700	597,300	634,700	680,900				
追加カバー											
LD193KRI	X 203 キングサイズベッド	107,800	122,100	145,200	163,900	200,200	246,400				

LD193K



N.B. / 注意事項


脚部:2本脚+キャスター2個(ヘッドボード側)となります。脚はブラック塗装スチール0150L、キャスターはブラックプラスチックとなります。 マットレス:別途お選びください。B&B ITALIA社製マットレス(H.30cm)を設置した場合のマットレストップまでの高さは57cm、または60cmとなり ます。

スラットベース: RD10(152 x 199cm)が別途必要となります。

ヘッドボード:OVIDIO/9850、ERIK/TLK, または DIKE/TD380と合わせてもお使いいただけます。

DIKE /ディーケ Headboard cm h. 150											
B A E S L D M (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック) (ファブリック)											
TD380_15	ヘッドボード	1,355,200	1,378,300	1,421,200	1,450,900	1,519,100	1,601,600	1,850,200			
追加力バー											
TD380_15RK	ヘッドボード	168,300	192,500	235,400	262,900	333,300	413,600	664,400			

TD380_15




N.B. / 注意事項

ヒンジ:アンバー塗装0137A、またはグラファイト塗装0252Gよりお選びください。

※壁への取り付け工事が必要です。詳細は担当者へお問い合わせください。 ※壁に取り付ける際は、電気コードを通すため床から数cm空けて設置することを推奨します。

DIKE / ディーケ											
Headboard cm h. 200											
		B (ファブリック)	A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	D (ファブリック)	M (ファブリック)			
TD380	ヘッドボード	1,549,900	1,580,700	1,634,600	1,673,100	1,762,200	1,865,600	2,024,000			
追加カバー											
TD380RK	ヘッドボード	204,600	235,400	290,400	326,700	416,900	520,300	677,600			

TD380



N.B. / 注意事項

ヒンジ:アンバー塗装0137A、またはグラファイト塗装0252Gよりお選びください。

※壁への取り付け工事が必要です。詳細は担当者へお問い合わせください。 ※壁に取り付ける際は、電気コードを通すため床から数cm空けて設置することを推奨します。