



TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報:

ダイキャストアルミニウム押出材 フレーム


サーペンタインストーン、または、エナメル釉焼付溶岩石 天板

熱可塑性プラスチック 脚部先端

片面にポリウレタンコーティングが施されたポリエステル合成繊維 防水カバー

| NOOCH/¬¬¬ | | | | | | | | | 0 | UTDOOR | |
|--------------------------|------------|---------|---------------|--------|--|--|--|--|---|--------|--|
| Square small table cm 95 | | | | | | | | | | | |
| | | STONE | LAVA STONE | | | | | | | | |
| TNH95Q | 95スモールテーブル | 528,000 | 760,100 | | | | | | | | |
| オプション | | | | | | | | | | | |
| TNH95Q_F | 防水カバー | | | 70,400 | | | | | | | |

TNH95Q





N.B. / 注意事項

いずれかの組み合わせよりお選びください。


天板:サーベンタインストーン0408Sの場合、脚部:グラファイト0319G、フォレストグリーン0452V、ヴェロネーゼレッド0761Rよりお選びください。

セージ(天板:エナメル釉焼付溶岩石セージ0057S x 脚部:フォレストグリーンセミグロッシー0452V) クレイ(天板:エナメル釉焼付溶岩石クレイ0032A x 脚部:ヴェロネーゼレッド セミグロッシー0761R) オーシャンブルー(天板:エナメル釉焼付溶岩石オーシャンブルー0097B x 脚部:アヴィオブルー セミグロッシー0860B)

* 防水カバーのご使用を推奨しております。

| NOOCH / ヌーク | | | | | | | | | 0 | UTDOOR | |
|------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|--|--|--|--|---|--------|--|
| Rectangular low table cm 136 | | | | | | | | | | | |
| | | STONE | LAVA STONE | | | | | | | | |
| TNH136 | 136ローテーブル | 672,100 | 953,700 | | | | | | | | |
| オプション | | | | | | | | | | | |
| TNH136_F | 防水カバー | | | 77,000 | | | | | | | |

TNH136





N.B. / 注意事項

いずれかの組み合わせよりお選びください。

天板:サーベンタインストーン0408Sの場合、脚部:グラファイト0319G、フォレストグリーン0452V、ヴェロネーゼレッド0761Rよりお選びください。

セージ(天板:エナメル釉焼付溶岩石セージ0057S x 脚部:フォレストグリーンセミグロッシー0452V) クレイ(天板:エナメル釉焼付溶岩石クレイ0032A x 脚部:ヴェロネーゼレッド セミグロッシー0761R) オーシャンブルー(天板:エナメル釉焼付溶岩石オーシャンブルー0097B x 脚部:アヴィオブルー セミグロッシー0860B)

* 防水カバーのご使用を推奨しております。