




TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報 :

フレーム	ダイキャストアルミニウム押出材
フレーム仕上	ポリエステル粉体塗装仕上
座面・背面	Batylite® メッシュ素材 (Batylite® Canatex)
エッジ部分	Batylite® メッシュ素材 (Batylite® Keops)
脚部キャスター(MI200CL-MI74CL)	アセタール樹脂
丁番 (MI200CL-MI74CL)	マイクロダイキャストステンレスステンレス
手すり (MI200CL-MI74CL)	加硫熱可塑性プラスチック
内部充填材	成形ポリウレタン、撥水性ポリエステルファイバーカバー
脚部先端	熱可塑性プラスチック
防水カバー(MI200CL-MI74CL)	片面にポリウレタンコーティングが施されたポリエステル合成繊維

Sunbed with adjustable back cm 200(MI200)

		Stige				
MI200CL	シェーズロング フレーム	883,300				
MI200CL_P	シェーズロング フレーム (サンシェード付)	995,500				




N.B. / 注意事項

- フレーム：ホワイト0186V、またはダブグレー0380Tよりお選びください。
- メッシュ：ホワイト2445102、またはダブグレー2445280よりお選びください。
- * アームレスト・エッジは、ダブグレーとなります。
- * 防水カバーのご使用を推奨しております。
- * スモールマットレス (MI200CL_SEW)、ヘッドレストクッション (MI40PW) を別途お選びください。オプションにてマットレス用テリークロス (MI_CLF)、ヘッドレストクッション用テリークロス (MI40PF)、防水カバー (MI74CL_T) をお選びいただけます。
- * MI200CLは、3台までスタッキングが可能です。



Sunbed with adjustable back cm 200(MI74)

		Stige				
MI74CL	シェーズロング フレーム	953,700				
MI74CL_P	シェーズロング フレーム (サンシェード付)	1,065,900				




N.B. / 注意事項

- フレーム：ホワイト0186V、またはダブグレー0380Tよりお選びください。
- メッシュ：ホワイト2445102、またはダブグレー2445280よりお選びください。
- * アームレスト・エッジは、ダブグレーとなります。
- * 防水カバーのご使用を推奨しております。
- * スモールマットレス (MI74CL_SEW)、ヘッドレストクッション (MI40PW) を別途お選びください。オプションにてマットレス用テリークロス (MI_CLF)、ヘッドレストクッション用テリークロス (MI40PF)、防水カバー (MI74CL_T) をお選びいただけます。
- * MI74CLは、3台までスタッキングが可能です。



Small mattress, Headrest cushion, Option

		A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	BALI				
MI74CL_SEW	スモールマットレス	195,800	209,000	221,100	246,400					
MI200CL_SEW	スモールマットレス	195,800	209,000	221,100	246,400					
MI40PW	ヘッドレストクッション 40 x 20cm	58,300	61,600	67,100	73,700					
追加カバー										
MI74CL_SERK	スモールマットレス	70,400	83,600	96,800	119,900					
MI200CL_SERK	スモールマットレス	70,400	83,600	96,800	119,900					
MI40PRK	ヘッドレストクッション 40x20cm	24,200	27,500	30,800	38,500					
オプション										
MI_CLF	テリークロス (マットレス用)					50,600				
MI40PF	テリークロス (ヘッドレストクッション用 40 x 20cm)					16,500				
MI74CL_T	防水カバー						73,700			



N.B. / 注意事項

※テリークロス(MI_CLF, MI40PF) : BALI 2369 100となります。BALI FLOWER 2375 100は選択できません。