

TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技術情報:

内部構造 鋼管及び成形鋼材

内部充填材 Bayfit®(バイエル社製)低温成形発泡ポリウレタン ポリエステルファイバー

座面充填材 成形ポリウレタン ポリエステルファイバー

サポートフレーム(TUF) 塗装鋼材


 回転ベースフレーム(TU4)
 ダイキャストアルミニウム アルミニウム押出材

 回転ベースフレーム(TUD)
 ラミネートアルミニウム アルミニウム押出材

脚部先端 熱可塑性プラスチック

表面張地 ファブリックまたは天然皮革(推奨素材のみ)

TULIP SIXTY & TULIP SIXTYSIX / チューリップシックスティ&シックスティシックス										PROJECT
Armchair Tulip Sixty cm 60, one colour available										
		A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	KVADRAT (ファブリック)	BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)		
TUF	ラウンジチェア	348,700	360,800	375,100	402,600	415,800	488,400	561,000		
追加カバー										
TUFRK	ラウンジチェア	126 500	137 500	149 600	173 800	178 200				




N.B. / 注意事項

張地:ファブリック(ARAMIS、EGO、SARABI、SIDRO、LICATA、LUBE、

KVADRAT(Steelcut Trio 2, Tonus 4, Divina Melange 2, Divina 3, Hallingdal 65))、またはレザー(BETA、ALFA、GAMMA)よりお選びください。

* 脚部は、クロームスティール0110Mとなります。

TULIP SIXTY & TULIP SIXTYSIX /チューリップシックスティ&シックスティシックス										PROJECT
Swivel armchair Tulip Sixty cm 66, one colour available										
		A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	KVADRAT (ファブリック)	BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)		
TU4	回転式ラウンジチェア	392,700	403,700	418,000	445,500	459,800	533,500	603,900		
追加カバー										
TU4RK	回転式ラウンジチェア	126,500	137,500	149,600	173,800	178,200				




N.B. / 注意事項

張地:ファブリック(ARAMIS、EGO、SARABI、SIDRO、LICATA、LUBE、

KVADRAT(Steelcut Trio 2, Tonus 4, Divina Melange 2, Divina 3, Hallingdal 65))、またはレザー(BETA、ALFA、GAMMA)より お選びください。

* 脚部は、ブライトポリッシュドアルミニウム0189Aとなります。

TULIP SIXTY & TULIP SIXTYSIX / チューリップシックスティ&シックスティシックス										PROJECT
Swivel armchair Tulip SixtySix cm 66, one colour available										
		A (ファブリック)	E (ファブリック)	S (ファブリック)	L (ファブリック)	KVADRAT (ファブリック)	BETA (レザー)	ALFA GAMMA (レザー)		
TUD	回転式ラウンジチェア	540,100	553,300	569,800	601,700	619,300	677,600	751,300		
追加力バー										
TUDRK	回転式ラウンジチェア	127.600	138.600	154.000	180.400	185.900				



N.B. / 注意事項

張地:ファブリック(ARAMIS、EGO、SARABI、SIDRO、LICATA、LUBE、

KVADRAT(Steelcut Trio 2, Tonus 4, Divina Melange 2, Divina 3, Hallingdal 65))、またはレザー(BETA、ALFA、GAMMA)よりお選びください。

^{*} 脚部は、ブライトポリッシュドアルミニウム0189Aとなります。